

●就学前のお子さん

ワクチン	接種対象年齢		接種回数	標準的接種間隔・期間	
				1期初回	1期追加
ロタウイルス 感染症	1価(ロタリックス) 生後6週0日後～24週0日後まで 5価(ロタテック) 生後6週0日後～32週0日後まで		1価:2回 5価:3回	1価:27日以上の間隔で2回 5価:27日以上の間隔で3回 ※1価・5価ともに初回接種は生後2月～生後14週6日後まで ※ワクチンは2種類あり、どちらかの接種になります。効果や安全性に差はありませんが、接種期間や回数が異なります。医療機関によって取り扱っているワクチンが異なりますので、ご確認ください。	
Hib 感染症	生後2か月から 5歳未満		4回	27日から56日の間隔で 3回 ※1歳までに3回接種しましょう	初回終了後、7月から13月 までの間隔をおいて1回
小児用肺炎 球菌感染症	生後2か月から 5歳未満		4回	27日以上の間隔で3回 ※1歳までに3回接種しましょう	生後12月から15月未満で 1回 ※初回接種終了後60日以上 の間隔をあけて接種しましょう
B型肝炎	生後2か月から 1歳未満		3回	27日以上の間隔で2回	1回目から139日以上 の間隔をおいて1回
四種混合	1期	生後3か月から 7歳6か月未満	4回	20日から56日の間隔で 3回 ※1歳までに3回接種しましょう	初回終了後、12月から18 月までの間隔をおいて1回
BCG	1歳未満		1回	なるべく早目に受けましょう ※生後5月から生後8月までの期間	
麻しん風しん 混合	1期	1歳から 2歳未満	1回	1歳の誕生日を迎えたら、早目に受けましょう	
	2期	小学校就学前1年間 (年長児)	1回	小学校就学前1年以内です ※年長相当のお子さんに個別通知いたします。	
水痘 (水ぼうそう)	1歳から 3歳未満		2回	1回目は生後12月から15月未満 2回目は1回目終了後6月から12月までの間隔をおいて	
日本脳炎	1期	満3歳から 7歳6か月未満	3回	6日から28日間隔で2回 ※3歳から4歳までの期間	1期初回接種終了後、 約1年後に1回 ※4歳から5歳までの期間

